



Order Nr: 176815  
Märkning:  
Utskrift Datum: 2018-04-20

NR. 1.



Port Modell	Ecolid 4-delad Vikport	Fönster	Porten är utåtgående Porten tillverkas med släplis	Ej gångdörr
Dagmått, Bredd	3500mm	Glastyp	2-rad/er	
Dagmått, Höjd	4100mm	Storlek	S1 (240 x 862)	
Vattentäthet	KLASS 3	Brösthöjd	1070mm	
Lufttäthet	KLASS 4	Fräsmått	435mm (mellan fönster)	
Vindlast	KLASS 3			
U-värde	2,04			

NR 1.

ORDERNUMMER:

DAGBREDD (DB) =

DAGHÖJD (DH) =

INFÄSTNING:

176815  
3500 mm  
4100 mm  
Stål


FÖRESKRIFTER:  
PORTOMFATTNINGENS DELAR SKA VARA PLANA  
OCH I LIV MED VARANDRA SAMT VARA VÄL  
FÖRANKRADE I VÄGG

MATERIAL I PORTOMFATTNING SE SID 2


MAX AVVIKELSE HÖJD OCH BREDDMÅTT ±10 mm  
MAX AVVIKELSE DIAGONALMÅTT ±15 mm

VID UTBYTE SKALL OMFATTNINGEN VAR FRI  
FRÅN GAMLA PORTDETALJER


VID FELAKTIG PORTOMFATTNING SOM ORSAKAR  
BOMKÖRNING DEBITERAS EN FAST KOSTNAD OM  
3000 kr UTÖVER MONTAGEKOSTNAD




VY FRÅN UPSÄTTNINGSSIDAN




A - A HORIZONTALSEKTION

NR	ANT	INDRISNING AVSER	DATUM	STEN
REVIDERAD AV:	ERSÄTTIT AV:			
ART.BENÄMNING: <b>ECOLID UTÄTGÅENDE MANUELL sid 1</b>				
 <p>INDUSTRIGATAN 3 534 32 TRÄVAD TEL 0512-895 50 FAX 0512-200 30</p>				
UPPRAG NR	RITAD AV	GRANSKAD AV	HANDLEGGARE	
DATUM	ANSVARIG			
SKALA	ARTNUMMER			NR
160312	1:16			


NR 1,



**ALT. ÖVERLIGGARE**




**VERTIKALSEKTION**




LÄTTBETONG/SANDWICHPANEL  
U-PROFIL  $T_{min} = 4$  mm  
6 mm ÖM ENSKILT PORTELAD > 6 kv/m

**ALT. STÄNDARE**



**TÄTNING MOT GOLV**

NR	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
REVIDERAD AV:		ERSÄTTET	ERSÄTT AV:	
ART.BENÄMNING <b>ECOLID UTÄTGÄNDE MANUELL sid 2</b>				
 INDUSTRIGATAN 3 160312 TEL 0512-205 90 FAX 0512-200 30				
LUPPRAG NR	RITAD AV	GRANSKAD AV	HANDLIGGARE	
160312	KA			
SKALA	ANSVARG			
1:16				
	ART.NUMMER	NR		