

Belastningar

Byggnaderna är dimensionerade för förekommande belastningar inklusive snö- och vindlast i säkerhetsklass. Hallkonstruktionen är dimensionerad enligt Eurocode, motsvarande Svensk snö och vindlast. Beräkningarna medger ingen ytterligare last i tak.

Säkerhetsklass	2
Vindlast	25 m/s
Snözon	2

Stomme

Material

Fribärande fackverkskonstruktion i fyrkantsprofil.

Ytbehandling

Varmförzinkning med minimum 70 my.
Säkerhetsklass 2.

Beklädnad

Täckduk

Helpanama lackad polyesterväv.

Vikt: 900 gr/m²

Flamskyddad och godkänd enligt Statens Planverks norm.

Färg: Blå fasader och vitt tak, eller enligt överenskommelse.

Kappan tjärstrykes till mark.

Innerduk/isolering




Ingår ej.

Belysning

Ingår ej.


Avfuktning

Ingår ej.



INFORMATION

Denna ritning får ej användas, kopieras, förväxlas för eller utlämnas till annan person och ej heller utnyttjas för tillverkning till annan användning än inom angivet projekt utan skriftligt tillstånd från upphovsmannen



SEKTION

SKISS

BET	AVT	ÄNDNINGEN ANSÖKN	SKALA	DATUM



NSS Skellefte AB
Box 7007, 791 07 Falun, 14
Telefon: +46 (0)23 70 52 00
Fax: +46 (0)23 347 30

UPPDRAG NR ALLET AB	RITAD AV CE	HANDLAGGARE JJ
DATUM 070905	ANSVARIG	

LAGERHALL


15x4,0,8x5

SEKTION


SKALA 1:100	NUMMER 500-38-XXXX	1 BET
----------------	-----------------------	-------

INFORMATION


Denna ritning får ej användas, kopieras, återges för eller utlämnas till annan person och ej heller lånas ut för tillverkning utom anledning av inom området projekt utan skriftligt tillstånd från uppdragsgivaren



BEFINTLIG BYGNAD



SEKTION

REF	ART	ANMÄRKNING	SKALA	DATUM
OFFERTRITNING				
ATLET AB				
				
SSS Skanska AB Box 107, Födan Besöksadress: Kånsavägen 14 Telefon: +46 (0)23 79 32 00 Fax: +46 (0)23 347 30				
UPPDRAG NR	RITAD AV	ANSVÄRIG	HANDLAGARE	
070828	CE	CE	JJ	
LAGERHALL				
15x40x5				
PLAN OCH SEKTION				
SCALA	NUMMER	I BET		
1:200	500-38-2834			