




Denne ritning er HAFJA Bruks egenhet og den får ikke selges, leiges eller kopieres eller på annet sätt utnyttjes uten foretaket's medvilende.
 HAFJA BRUKS AS





22750 +




Række V	Borstel
Række II	Borstel
Varetype No	PL S 50X8
Steghøjder	8
Stegbreds	175
Steghøjde	750

1 STAIR TRAPPA 1110P
 STIG AV GALLERDUK TYP IGD
 VARMERZINKAS
 DETALJER SE RITNING K 696583-2 - K 696583-3
 ALLE DETALJER MÅRLES

	HAFJA BRUKS AS 6901 RI	HAFJA RAK TRAPPA HAFJA 10 dagarsleppa BM AB	696583 696583 K 696583-1
--	---------------------------	---	--------------------------------



61000 +



Projekto Nr.	694774
Architektas	K. K. K.
Redaguotojas	K. K. K.
Patvirtintojas	K. K. K.
Spausdinti	2023

Projekto Nr.	694774
Architektas	K. K. K.
Redaguotojas	K. K. K.
Patvirtintojas	K. K. K.
Spausdinti	2023

1. SIF RAKI TRAPPATZLEH
 SIEG AV GALLERIEK TYP 100
 VAERBEZINIGAS
 DIELE ER SE RIFNIG K 694774 2 - K 694774-4
 ALIA DE IAI ER KARES




 Projektas patvirtintas
 2023 m. gegulio 15 d.
 Nr. 694774
 K. K. K.

Ordernr	K694774
Ritningsnr	
Beställningsnr	
Kundunderlag	
Datum	2017-06-19
Objekt	Varvel 4:3 / Folkandvagn
Sign	
Address	TR 1
Leveransadress	
Minsta mått Ø	
Trappans radie i mm	R = 1150
Trapphöjd i mm (färdigt gov-färdigt gov)	5000
Antal steg per varv	29
Stegdjup i gånghöjden	251
Antal steghöjder	29
Steghöjd	172,41
Trapptyp	<input checked="" type="checkbox"/> Vänstervängd <input type="checkbox"/> Högersvängd
Stegtyp	<input checked="" type="checkbox"/> Gallerdurr <input type="checkbox"/> Durrplåt
Plåt utan belägning	<input type="checkbox"/>
Plåt med belägn	<input type="checkbox"/>
Plåt för belägning	<input type="checkbox"/>
Trä, träslag	
Plan	<input checked="" type="checkbox"/> Avstigningsplan <input type="checkbox"/> Viplan
Antal	1st 1250x1250
Antal	
Räcke, trappa	<input type="checkbox"/> Typ 1 (industr) <input checked="" type="checkbox"/> Typ 2 (bostad)
Höjd	<input checked="" type="checkbox"/> 900 mm <input type="checkbox"/> 1100 mm
Räcke, plan	<input type="checkbox"/> Typ 1 (industr) <input checked="" type="checkbox"/> Typ 2 (bostad)
Höjd	<input checked="" type="checkbox"/> 900 mm <input type="checkbox"/> 1100 mm
Handledare	<input checked="" type="checkbox"/> Rör <input type="checkbox"/> Trä
Dimension	Ø 42
Plattstål	<input type="checkbox"/> Plattstål <input type="checkbox"/> Plattstål med PVC
Dimension	Ø 125
Centrumrör	
Typ	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
Övriga städerteljer	<input checked="" type="checkbox"/> Staging 1 par <input type="checkbox"/> Konsol <input type="checkbox"/> Skyddsbur <input type="checkbox"/> Valvräcke
Ytbehandling	<input checked="" type="checkbox"/> Varmförzinkad <input type="checkbox"/> Grundmålat <input type="checkbox"/> Färdigmålat

Häfla Bruks AB
 Häfla, 610 14 Rejmyre
 Telefon 0151-52 40 00
 Telefax 0151-52 40 40
 E-mail: info@hafla.se, Internet: www.hafla.se



SPECIFIKATION PÅ SPIRALTRAPPA



49000 *

2017-01-23 Skiss DK
 0m1701 / K001